

**Інформація про залишки лікарських засобів та виробів
медичного призначення в аптеці клініки
01.02.2022 року**

| № | Найменування | Одиниця виміру | Кількість* |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Загальна група лікарських засобів | | | |
| 1 | Адреналін-Здоров'я, р-н д/ін. 1,82 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 10220 |
| 2 | Азитроміцин капс. 500 мг блістер № 3 | уп | 5 |
| 3 | Амікацину сульфат р-н д/ін. 250 мг/мл 4 мл № 1 | пак | 100 |
| 4 | Аміцил, ліофілізат д/р-н д/ін. по 0,5 г флакон з ліофілізатом | флак | 970 |
| 5 | Амоксил-К порошок д/приг. інф.р-ну 1,2 г фл № 1 | фл | 140 |
| 5 | Анальгін р-н д/ін. 500 мг/мл 2 мл амп. № 10 | амп | 10290 |
| 6 | Аскорбінова кислота р-н д/ін. 500 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 1930 |
| 7 | Аспаркам, р-н д/ін. 5 мл № 10 | амп | 100 |
| 8 | Атропіну сульфат р-н д/ін. 10 мг/мл 1 мл № 10 | амп | 16580 |
| 9 | Бензогексоний-Здоров'я, р-н д/ін. 25 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 600 |
| 10 | Бетайод-Здоров'я, розчин наскірний, 100 мг/мл, 100 мл | уп | 48 |
| 11 | Бетаспан, р-н д/ін. 4 мг/мл, 1 мл № 5 | амп | 250 |
| 12 | Бупівакаїн р-н д/ін. 5 мг/мл 10 мл № 10 | уп | 4 |
| 13 | Валеріани екстракт, табл. вкриті оболонкою, 20 мг № 50 | табл | 2450 |
| 14 | Валідол, тб. сублінгвальні по 0,06 г № 10 | табл | 450 |
| 15 | Вінпоцетин концентрат д/р-ну д/ін. 5 мг/мл, 2 мл № 5 | амп | 200 |
| 16 | Гемаксам, р-н д/ін. 50 мг/мл, 5 мл № 10 | амп | 5650 |
| 17 | Гемотран, р-н д/ін. 100 мг/мл, 5 мл № 5 | амп | 2500 |
| 18 | Гемотран, табл. в/пл. об. 500 мг № 30 | табл | 300 |
| 19 | Гепарин-Новофарм р-н д/ін. 5000 МО/мл, 5 мл № 5 | амп | 185 |
| 21 | Гідрокортизону ацетат, суспензія д/ін. 2,5 % 2 мл № 10 | амп | 200 |
| 20 | Глюкоза, р-н д/ін. 400 мг/мл, 20 мл № 10 | амп | 2170 |
| 22 | Дексаментазону фосфат, р-н д/ін. 4 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 56500 |
| 23 | Дибазол, р-н д/ін. 10 мг/мл, 5 мл № 10 | амп | 240 |
| 24 | Диклофенак, р-н д/ін. 25 мг/мл, 3 мл № 10 | амп | 350 |
| 25 | Димедрол р-н д/ін. 10 мг/мл 1 мл № 10 | амп | 15020 |
| 26 | Діоксидин, р-н д/ін. 10 мг/мл, 10 мл № 10 | амп | 860 |
| 28 | Дротаверин, р-н д/ін. 20 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 1780 |
| 29 | Еметон, р-н д/ін. 2 мг/мл, 2 мл № 5 | амп | 60 |
| 30 | Еуфілін р-н д/ін. 20 мг/мл 5 мл № 10 | амп | 410 |
| 31 | Еуфілін-Н 200, р-н д/ін. 20 мг/мл 5 мл № 10 | амп | 2000 |
| 32 | Ібупрофен табл. в/о 200 мг № 50 | уп | 16 |
| 33 | Кальцію глюконат стабілізований р-н д/і 100мг/мл, амп. 10мл № 10 | уп | 17 |
| 34 | Каптопрес, таблетки по 50мг/25мг, № 20 | табл | 700 |
| 35 | Квертин тб. жувальні, 40 мг № 30 | уп | 14 |
| 36 | Кейвер, р-н д/ін. 50 мг/2мл, 2 мл № 5 | амп | 8890 |
| 37 | Кордіамін, р-н д/ін. 250 мг/мл 2 мл № 10 | амп | 50 |
| 38 | Лазолекс, р-н д/ін. 7,5 мг/мл, 2 мл № 5 | амп | 100 |
| 39 | Левомеколь мазь по 40 г у тубі | туба | 65 |
| 40 | Лідокаїн-Здоров'я, р-н д/ін. 100 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 1960 |
| 41 | Лідокаїн-Здоров'я, спрей 10 % по 38 г у фл з насадкой | уп | 83 |
| 42 | Лідокаїну г/хл р-н д/ін. 2 % 2 мл № 10 | амп | 94340 |
| 43 | Магнію сульфат р-н д/ін. 250 мг/мл 5 мл № 10 | амп | 4500 |
| 44 | Медацет-1000 (цефтазидим), пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг фл № 1 | пак | 795 |
| 45 | Медролгін, р-н д/ін. 30 мг/мл, 1 мл № 5 | амп | 150 |
| 44 | Мезатон, р-н д/ін. 10 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 150 |
| 45 | Мепенам порошок д/приг. інф.р-ну 1,0 г № 1 | фл | 160 |
| 46 | Налбук, р-н д/ін. 10 мг/мл, 1 мл № 5 | амп | 930 |
| 47 | Нефопам-Здоров'я, 20 мг/2мл, 2 мл № 5 | амп | 150 |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 48 | Нітроглицерин, концентрат д/р-ну/д/інф. 10 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 800 |
| 49 | Новокаїн, р-н д/ін. 20 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 1500 |
| 50 | Норадреналину тар трат (б/сульфітів) конц. д/р-ну д/ін. 2 мг/мл, 4 мл № 10 | амп | 270 |
| 51 | Оптицеф гранули д/оральної суспензії, 100 мг/5 мл по 53 г д/приг. 100мл сусп | флак | 948 |
| 52 | Пантопразол-Фармекс, ліофілізат д/р-ну д/ін по 40 мг | флак | 8 |
| 53 | Папаверин, р-н д/ін. 20 мг/мл 2 мл № 10 | амп | 990 |
| 54 | Пірацетам, р-н д/ін. 200 мг/мл, 5 мл № 10 | амп | 540 |
| 55 | Платифілін, р-н д/ін. 2 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 500 |
| 56 | Преднізолон, р-н д/ін. 30 мг/мл 1 мл № 3 | амп | 210 |
| 57 | Прозерин, р-н д/ін. 0,5 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 1290 |
| 58 | Сангера р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 10 мл № 5 | амп | 3885 |
| 59 | Строфантин-Г, р-н д/ін. 0,25 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 100 |
| 60 | Сульфацил, краплі очні 200 мг/мл, фл. 10 мл № 1 | уп | 18 |
| 61 | Тівортін аспартат розчин оральний 200 мг/мл 100 мл | флак | 5 |
| 62 | Триакутан, мазь по 15,0 у тубі | туба | 19 |
| 63 | Улсепан, тб. кишковорозчинні по 40 мг, № 28 | табл | 812 |
| 64 | Фармасулін Н NP суспензія д/ін. 100 МО/мл по 3 мл | шпр | 24 |
| 65 | Фленокс, р-н д/ін. 10000 анти-Ха МО/мл, шприц 0,2 мл | шпр | 500 |
| 66 | Фленокс, р-н д/ін. 10000 анти-Ха МО/мл, шприц 0,4 мл | шпр | 293 |
| 67 | Фраксипарин, р-н д/ін. 9500 МО-Ха/мл, 0,6 мл у попередньо зап. Шприці № 10 | шпр | 800 |
| 68 | Фуросемід р-н д/ін. 10мг/мл 2 мл № 10 | амп | 1200 |
| 69 | Хлоропіраміну г/хл, р-н д/ін. 20 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 100 |
| 70 | Церебrolізін р-н д/ін. 215,2 мг/мл по 2 мл (430,4 мг) № 10 | амп | 290 |
| 71 | Церебrolізін р-н д/ін. 215,2 мг/мл по 5 мл (1076 мг) № 10 | амп | 250 |
| 72 | Цефазолін, пор. д/р-ну д/ін. 1,0 г у флаконі № 10 | флак | 420 |
| 73 | Цефтрактам, пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг/500мг фл № 1 | флак | 1260 |
| 74 | Цефтріаксон пор. д/р-ну д/ін. 0,5 | флак | 2480 |
| 75 | Цефтріаксон пор. д/р-ну д/ін. 1,0 | флак | 26330 |

Інфузійні та трансфузійні розчини

| | | | |
|----|----------------------------------------------------|------|------|
| 1 | Волютенз р-н д/інф., по 500 мл | пляш | 90 |
| 2 | Глюкоза р-н д/інф. 50 мг/мл 200 мл | пляш | 2668 |
| 3 | Глюкоза р-н д/інф. 50 мг/мл 500 мл ПЄТ | конт | 50 |
| 4 | Інфулган р-н д/інф. 10мг/мл 100 мл | фл | 2572 |
| 5 | Ксилат розчин для інфузій 200 мл | фл | 152 |
| 6 | Лінезолидин р-н д/інф. 2 мг/мл 300 мл у пляшці № 1 | уп | 20 |
| 7 | Маніт р-н д/інф. 150 мг/мл, 200 мл | пляш | 93 |
| 8 | Метронідазол р-н д/інф. 0,5 % 100 мл | пляш | 90 |
| 9 | Натрію хлорид р-н д/інф. 9 мг/мл р-н 100 мл | пляш | 250 |
| 10 | Натрію хлорид р-н д/інф. 9 мг/мл р-н 200 мл | пляш | 6893 |
| 11 | Натрію хлорид р-н д/інф. 9 мг/мл р-н 400 мл | пляш | 4254 |
| 12 | Реосорбілакт розчин для інфузій по 200 мл | пляш | 3493 |
| 13 | Рінгера р-н д/інф. 200 мл | пляш | 137 |
| 14 | Рінгера р-н д/інф. 400 мл | пляш | 1596 |
| 15 | Сода-буфер р-н д/інф. 42 мг/мл, 200 мл | пляш | 110 |
| 16 | Стерофундин iso, р-н д/інф. 1000 мл | конт | 1870 |
| 17 | Стерофундин iso, р-н д/інф. 500 мл | конт | 2660 |
| 18 | Ципрофлоксацин р-н д/інф. 200 мг/100 мл конт. № 1 | пак | 720 |

Медичні вироби

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------|------|------|
| 1 | Бахіли медичні (з поліетилену) | пар | 1100 |
| 2 | Бахіли медичні високі на зав'язках (ламінований спанбонд) | пара | 340 |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 3 | Бахіли медичні високі на резинках, нестерильні | пара | 240 |
| 4 | Захисний екран на резинці | шт | 100 |
| 5 | Канюля в/в з ін'єкц. портом 20 G, рожева | шт | 400 |
| 6 | Канюля в/в з ін'єкц. портом Vasofix G 22, синя | шт | 200 |
| 7 | Канюля в/в з ін'єкц. портом Vasofix G 24, жовта | шт | 330 |
| 8 | Канюля в/в з ін'єкц. портом, стандарт ANGEL CARE, 18 G зелена | шт | 1100 |
| 9 | Канюля в/в з ін'єкц. портом, стандарт ANGEL CARE, 20 G рожева | шт | 1200 |
| 10 | Канюля в/в з ін'єкц. портом, стандарт ANGEL CARE, 22 G синя | шт | 1300 |
| 11 | Канюля в/в з ін'єкц. портом, стандарт ANGEL CARE, 24 G жовта | шт | 1088 |
| 12 | Комбінезон медичний (р. 46-48 M), (спанбонд-40г/м2) нестерильний | шт | 300 |
| 13 | Комбінезон медичний (р. 50-52 L), (спанбонд-40г/м2) нестерильний | шт | 300 |
| 14 | Комбінезон медичний (р. 54-56 XL), (СМС) нестерильний | шт | 400 |
| 15 | Лезо для скальпеля сталеве, № 11, Велика Британія | шт | 400 |
| 16 | Лезо для скальпеля сталеве, № 15, Велика Британія | шт | 800 |
| 17 | Лезо для скальпеля сталеве, № 23, Велика Британія | шт | 300 |
| 18 | Лезо для скальпеля сталеве, № 24, Велика Британія | шт | 200 |
| 19 | Маска медична тришарова, гумові петлі | шт | 13200 |
| 20 | Оригінальний шприц Perfusor 50 мл, с аспірац. голкою, б/латексу | шт | 2800 |
| 21 | Покриття операційне стерильне 140x80 см (СМС-35 г/м2) | шт | 30 |
| 22 | Респіратор з клапаном FFP3 | шт | 550 |
| 23 | Рукавички н/ст. лат. н/пр. Хай Риск р. S | шт | 600 |
| 24 | Рукавички огляд. нітрил без пудри р. M (75 пар) | пар | 525 |
| 25 | Рукавички нітр.огляд. без пудри Micro-Touch Nitra-Tech, р.М | пар | 400 |
| 26 | Рукавички огляд. нітр. н/стер. н/прип. р. L | пар | 250 |
| 27 | Рукавички огляд.нітр. стер. н/пр. текс. р. M | пар | 240 |
| 28 | Рукавички оглядові нітр. неопудр. Ульма Медикал, р-р L | пар | 12650 |
| 29 | Рукавички оглядові нітр. неопудр. Ульма Медикал, р-р S | пар | 1500 |
| 30 | Рукавички оглядові нітр. неопудр. Ульма Медикал, р-р M | пар | 23500 |
| 31 | Рукавички оглядові нітрилові Medicare н/ст хлоровані, б/пудри, р. S | пар | 1000 |
| 32 | Рукавички оглядові нітрилові Medicare н/ст хлоровані, б/пудри, р.L | пар | 2000 |
| 33 | Рукавички оглядові нітрилові Medicare н/ст хлоровані, б/пудри, р.М | пар | 350 |
| 34 | Рукавички оглядові нітрилові без пудри р. L | пар | 150 |
| 35 | Рукавички оглядові нітрилові без пудри, сині р. M | пар | 850 |
| 36 | Рукавички хір. лат. не припудр. текстуровані Стандарт клас однор. р. 6,5 | пар | 7580 |
| 37 | Рукавички хір. лат. стер. не/прип. р. 8,0 | пар | 700 |
| 38 | Рукавички хір. лат. стерильні, б/пудри, текстур., валик на манжеті Medicare р. 7,0 | пар | 4850 |
| 39 | Рукавички хір. лат. стерильні, б/пудри, текстур., валик на манжеті Medicare р. 7,5 | пар | 21300 |
| 40 | Рукавички хір. лат. стерильні, б/пудри, текстур., валик на манжеті Medicare р. 8,0 | пар | 1300 |
| 41 | Рукавички хір. стер. без пудри з АМТ Gamex р. 7,5 | пар | 1000 |
| 42 | Система ПК для переливання крові, кровозамінників та інф. розчинів | шт | 910 |
| 43 | Система ПР д/вливання р-нів д/інф. одноразова з металевим шипом | шт | 290 |
| 44 | Суша медична плівка DRYSTAR DT 5.0001 B, 20,3 x 25,4 см, № 100 | пач | 29 |
| 45 | Суша медична плівка DRYSTAR DT 5.0001 B, 35 x 43 см, № 100 | пач | 27 |
| 46 | Термометр медичний ртутний | шт | 24 |
| 47 | Термометр цифровий LD-302 | шт | 75 |
| 48 | Халат мед. хір. на зав'язках, 132 см (р. 54-56) нестерильний | шт | 255 |
| 49 | Халат медичний (хірургічний) на зав'язках, 130 см (р.50-52 (L) нестерильний | шт | 255 |
| 50 | Халат медичний (хірургічний) на зав'язках, 140 см (р.54-56(XL) стерильний | шт | 160 |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 51 | Халат медичний для відвідувача (на кнопках) з коміром, 132 см р. 54 | шт | 23 |
| 52 | Шапочка-берет медична | шт | 1780 |
| 53 | Шприц 3-х комп. 10,0 мл | шт | 33767 |
| 54 | Шприц 3-х комп. 120 мл однораз. стер. ANGEL CARE без голки | шт | 50 |
| 55 | Шприц 3-х комп. 2,0 мл | шт | 10560 |
| 56 | Шприц 3-х комп. 20,0 мл | шт | 34380 |
| 57 | Шприц 3-х комп. 5,0 мл | шт | 6265 |
| 58 | Шприц перфузійний 3х комп однораз.стер. ANGEL CARE 50 мл, з голкою, 14G | шт | 2900 |
| 59 | Шприц туберкулиновий 1,0 мл зі з'ємною голкою | шт | 825 |

Шовний матеріал

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1 | Вікрил Плюс фіолетовий M1,5 USP 4/0 колюча, 22 мм, 70 см, 1/2 кола | шт | 100 |
| 2 | Вікрил Плюс фіолетовий M1,5 USP 4/0 колюча, 26 мм, 70 см, 1/2 кола | шт | 500 |
| 3 | Вікрил Плюс фіолетовий M2 USP 3/0 колюча, 22 мм, 70 см, 1/2 кола | шт | 612 |
| 4 | Вікрил фіолетовий 45 см M1,5 USP 4/0. колюча 17 мм, 1/2 кола | шт | 50 |
| 5 | Вікрил фіолетовий M 3,5 USP 0, без голки | шт | 48 |
| 7 | Вікрил фіолетовий M1 USP 5/0 колюча 17 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 24 |
| 8 | Вікрил фіолетовий M1,5 USP 4/0. колюча 17 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 192 |
| 9 | Вікрил фіолетовий M1,5 USP 4/0. колюча 20 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 1238 |
| 10 | Вікрил фіолетовий M2 USP 3/0 колючо-ріжуча 26 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 920 |
| 11 | Вікрил фіолетовий M2 USP 3/0, колюча 20 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 630 |
| 12 | Вікрил фіолетовий M2 USP 3/0, колюча 26 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 240 |
| 13 | Вікрил фіолетовий M3 USP 2/0 колючо-ріжуча 26 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 920 |
| 14 | Вікрил фіолетовий M3 USP 2/0, колюча 26 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 956 |
| 15 | Вікрил фіолетовий M3 USP 2/0, колюча 31 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 540 |
| 16 | Вікрил фіолетовий M4 USP 1, колюча, 48 мм. 1/2 кола | шт | 50 |
| 17 | Пролен синій 45 см M2 USP 3/0 одна голка зворотньо-ріжуча 22 мм, 1/2 кола | шт | 38 |
| 18 | Пролен синій 60 см M0,5 USP 7/0 дві голки колючо-ріжуча 9,3 мм, 3/8 кола | шт | 7 |
| 19 | Суржисель гемостатичний матеріал, що розсмоктується, 5см x 35см | шт | 12 |
| 20 | Кістковий віск 2,5 г | шт | 24 |

Перев'язувальні матеріали

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1 | Бинт марл. мед. нестер. 5м x 10см | шт | 9310 |
| 2 | Бинт марл. мед. нестер. 7м x 14см | шт | 14340 |
| 3 | Бинт марл. мед. стер. 5м x 10см | шт | 6000 |
| 4 | Бинт марл. мед. стер. 7м x 14см | шт | 7310 |
| 5 | Вата медична нестер. 100,0 (зиг-заг) | шт | 14392 |
| 6 | Вата медична гігр. нестер. 500,0 (ватна стрічка) | шт | 114 |
| 7 | Марля мед. н/ст | м | 25200 |
| 8 | Пластик медичний (катушка) "Волес" 2см x 5м (бавовняна основа) | шт | 45 |
| 9 | Серветки марл. мед. стер. 10 x 10/8шарів № 2 | шт | 3450 |

Контрастні засоби

| | | | |
|---|------------------------------------------------------|----|------|
| 1 | ДОТАВІСТ р-н д/ін. 279,32 мг/мл, 10 мл фл № 1 | фл | 507 |
| 2 | ДОТАВІСТ р-н д/ін. 279,32 мг/мл, 20 мл фл № 1 | фл | 270 |
| 3 | ТОМОГЕКСОЛ р-н д/ін., 350 мг/ йоду/мл, 100 мл фл № 1 | фл | 1100 |
| 4 | ТОМОГЕКСОЛ р-н д/ін., 350 мг/ йоду/мл, 20 мл фл № 1 | фл | 27 |
| 5 | ТОМОГЕКСОЛ р-н д/ін., 350 мг/ йоду/мл, 50 мл фл № 1 | фл | 56 |

Дезінфікуючі засоби та системи контролю якості стерилізації

| | | | |
|---|-----------------------|----|---|
| 1 | Аніосгель 800 UA, 1 л | шт | 7 |
|---|-----------------------|----|---|

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 2 | Блю Лайн Ефект, 1000 мл (руки, шкіра, поверхні) | шт | 244 |
| 3 | Блю Лайн Ефект, 5000 мл (руки, шкіра, поверхні) | шт | 52 |
| 4 | Блю Лайн Класік, 1000 мл (антисептик для рук та шкіри) | шт | 180 |
| 5 | Блю Лайн Софт, 5000 мл (рідке мило) | шт | 664 |
| 6 | Грин Лайн Преміум, 1000 мл (дез.та стер. ВМП, ендоскопів, поверхонь) | шт | 57 |
| 7 | Грин Лайн Ультра, 500 мл (швидка дезінфекція ВМП та поверхонь) | шт | 120 |
| 8 | Грин Лайн Ультра, 5000 мл (швидка дезінфекція ВМП та поверхонь) | шт | 5 |
| 9 | Грин Лайн Форте, 5000 мл (дез.та стер. ВМП, ендоскопів, поверхонь) | шт | 20 |
| 10 | Індикатори парової стер. хім."БіоСтеріТЕСТ-П"120/45;126/30;132/20 | шт | 10000 |
| 11 | Індикатори повітряної стер. хім."БіоМедІС-В" 180/60 | шт | 9000 |
| 12 | Кутасепт Ф, 250 мл | шт | 9 |
| 13 | Ред Лайн Актив, 1 кг (330 тб у банці) | шт | 277 |
| 14 | Ред Лайн Актив, 1 кг (гранули) | шт | 10 |
| 15 | Серветки Блю Лайн Ефект, 1 уп | шт | 20 |
| 16 | Серветки спиртові Акутол септ (контейнер 100 шт) | шт | 1000 |
| 17 | Стерилліум класік пур, 1 л | шт | 82 |
| 18 | Стерилліум класік пур, 5 л | шт | 11 |
| 19 | Терра Лайн Плюс, 5000 мл (поверхні, білизна, мед./харч.відходи; поточне приб) | шт | 26 |
| 20 | Хлоргексидин 0,05 % розчин 100 мл | фл | 50 |

Виконавець: Кренделева К.В.

* Інформація оновлюється першого та п'ятнадцятого числа кожного місяця.