

**Інформація про залишки лікарських засобів та виробів
медичного призначення в аптеці клініки
01.11.2022 року**

| № | Найменування | Одиниця виміру | Кількість* |
|--|--|----------------|------------|
| Загальна група лікарських засобів | | | |
| 1 | L-лізіну есцинат амп. 1 мг/мл, 5 мл № 10 | амп | 0 |
| 2 | Адреналін-Здоров'я, р-н д/ін. 1,82 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 2580 |
| 3 | Азитроміцин капс. 500 мг блістер № 3 | уп | 5 |
| 4 | Амоксил-К порошок д/приг. інф.р-ну 1,2 г фл № 1 | фл | 140 |
| 5 | Анальгін р-н д/ін. 500 мг/мл 2 мл амп. № 10 | амп | 9050 |
| 6 | Анальгін табл. по 500 мг № 10 | табл | 480 |
| 7 | Аскорбінова кислота р-н д/ін. 500 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 1150 |
| 8 | Аспаркам, р-н д/ін. 5 мл № 10 | амп | 100 |
| 9 | Атропіну сульфат р-н д/ін. 10 мг/мл 1 мл № 10 | амп | 15040 |
| 10 | Бензогексоний-Здоров'я, р-н д/ін. 25 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 280 |
| 11 | Бетаспан, р-н д/ін. 4 мг/мл, 1 мл № 5 | амп | 245 |
| 12 | Біпролол тб. по 10 мг № 30 | тб | 1500 |
| 13 | Біпролол тб. по 5 мг № 30 | тб | 1350 |
| 14 | Бупівакаїн р-н д/ін. 5 мг/мл 10 мл № 10 | амп | 40 |
| 15 | Валеріани екстракт, табл. вкриті оболонкою, 20 мг № 50 | табл | 500 |
| 16 | Валідол, тб. сублінгвальні по 0,06 г № 10 | табл | 150 |
| 17 | Вінпоцетин табл. по 5 мг № 30 | табл | 2640 |
| 18 | Вінпоцетин, концентрат д/р-ну/д/інф. 5 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 80 |
| 19 | Гемаксам, р-н д/ін. 50 мг/мл, 5 мл № 10 | амп | 4540 |
| 20 | Гемотран, р-н д/ін. 100 мг/мл, 5 мл № 5 | амп | 2385 |
| 21 | Гентаміцину сульфат р-н д/ін. 40 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 300 |
| 22 | Гепарин-Новофарм р-н д/ін. 5000 МО/мл, 5 мл № 5 | амп | 160 |
| 23 | Гепарін, гель, 600 МО/г по 30,0 у тубі | туба | 10 |
| 24 | Гідазепам ІС табл. по 0,02 № 20 | табл | 260 |
| 25 | Гідрокортизону ацетат, суспензія д/ін. 2,5 % 2 мл № 10 | амп | 30 |
| 26 | Глюкоза, р-н д/ін. 400 мг/мл, 20 мл № 10 | амп | 2160 |
| 27 | Дексаментазону фосфат, р-н д/ін. 4 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 45870 |
| 28 | Дибазол, р-н д/ін. 10 мг/мл, 5 мл № 10 | амп | 230 |
| 29 | Диклофенак, р-н д/ін. 25 мг/мл, 3 мл № 10 | амп | 120 |
| 30 | Димедрол р-н д/ін. 10 мг/мл 1 мл № 10 | амп | 13467 |
| 31 | Діоксидин, р-н д/ін. 10 мг/мл, 10 мл № 10 | амп | 630 |
| 32 | Діофлан гель (1000 ОД/г) по 40,0 туба | туба | 10 |
| 33 | Діофлан, табл. вкриті плівкою обол., 500 мг № 60 | табл | 2640 |
| 34 | Дротаверин, р-н д/ін. 20 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 1484 |
| 35 | Еметон, р-н д/ін. 2 мг/мл, 4 мл № 5 | амп | 1395 |
| 36 | Еуфілін р-н д/ін. 20 мг/мл 5 мл № 10 | амп | 250 |
| 37 | Еуфілін-Н 200, р-н д/ін. 20 мг/мл 5 мл № 10 | амп | 1940 |
| 38 | Ібупрофен табл. в/о 200 мг № 50 | уп | 6 |
| 39 | Кальцію глюконат стабілізований р-н д/і 100мг/мл, амп. 10мл № 10 | уп | 0 |
| 40 | Каптопрес, таблетки по 50мг/25мг, № 20 | табл | 220 |
| 41 | Кардіодарон-Здоров'я, р-н д/ін. 50 мг/мл, 3 мл № 10 | амп | 50 |
| 42 | Квертин тб. жувальні, 40 мг № 30 | уп | 9 |
| 43 | Кейвер, р-н д/ін. 50 мг/2мл, 2 мл № 5 | амп | 200 |
| 44 | Кордіамін, р-н д/ін. 250 мг/мл 2 мл № 10 | амп | 50 |
| 45 | Лазолекс, р-н д/ін. 7,5 мг/мл, 2 мл № 5 | амп | 50 |
| 46 | Левомеколь мазь по 40 г у тубі | туба | 0 |
| 47 | Лідокаїн-Здоров'я, р-н д/ін. 100 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 4800 |

| | | | |
|----|---|------|-------|
| 48 | Лідокаїн-Здоров'я, спрей 10 % по 38 г у фл з насадкой | уп | 73 |
| 49 | Лідокаїну г/хл р-н д/ін. 2 % 2 мл № 10 | амп | 77240 |
| 50 | Магнію сульфат р-н д/ін. 250 мг/мл 5 мл № 10 | амп | 2744 |
| 51 | Максгістин табл. по 16 мг № 30 | табл | 840 |
| 52 | Максгістин табл. по 24 мг № 30 | табл | 1380 |
| 53 | Медацет-1000 (цефтазидим) , пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг фл № 1 | пак | 0 |
| 54 | Медролгін, р-н д/ін. 30 мг/мл, 1 мл № 5 | амп | 2225 |
| 55 | Мезатон, р-н д/ін. 10 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 150 |
| 56 | Налбук, р-н д/ін. 10 мг/мл, 1 мл № 5 | амп | 583 |
| 57 | Натрію аденозинтрифосфат р-н д/ін. 10 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 0 |
| 58 | Нейромакс р-н д/ін. по 2 мл № 10 | амп | 130 |
| 59 | Нефопам-Здоров'я, 20 мг/2мл, 2 мл № 5 | амп | 90 |
| 60 | Нітроглицерин, концентрат д/р-ну/д/інф. 10 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 330 |
| 61 | Новокаїн, р-н д/ін. 20 мг/мл, 2 мл № 10 | амп | 500 |
| 62 | Норадреналіну тар трат (б/сульфітів) конц. д/р-ну д/ін.2 мг/мл, 4 мл № 10 | амп | 240 |
| 63 | Оптицеф греанулт д/оральної суспензії, 100мг/5мл по 53 г д/приг 100 мл сусп | флак | 828 |
| 64 | Офтамірин, краплі оч/вуш/назальні, р-н 0,1мг/мл, 5 мл | флак | 80 |
| 65 | Пантопразол-Фармекс, ліофілізат д/р-ну д/ін по 40 мг | флак | 8 |
| 66 | Папаверин, р-н д/ін. 20 мг/мл 2 мл № 10 | амп | 190 |
| 67 | Пірацетам табл. по 400 мг № 30 | табл | 1200 |
| 68 | Пірацетам, р-н д/ін. 200 мг/мл, 5 мл № 10 | амп | 1130 |
| 69 | Платифілін, р-н д/ін. 2 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 500 |
| 70 | Преднізолон, р-н д/ін. 30 мг/мл 1 мл № 3 | амп | 150 |
| 71 | Прозерин, р-н д/ін. 0,5 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 780 |
| 72 | Ріназал, спрей назальний дозований, 1,0 мг/мл, 10 мл фл з насосом | флак | 50 |
| 73 | Сангера р-н д/ін.100 мг/мл амп. 10 мл № 5 | амп | 2695 |
| 74 | Сангіва, спрей для ротової порожнини, 50 мл фл з насадкой | флак | 130 |
| 75 | Септефрил, табл. по 0,2 мг № 20 | табл | 4740 |
| 76 | Строфантин-Г, р-н д/ін. 0,25 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 100 |
| 77 | Сульфацил, краплі очні 200 мг/мл, фл. 10 мл № 1 | уп | 18 |
| 78 | Суфер р-н д/в/в ін. 20 мг/мл, 5 мл № 5 | амп | 180 |
| 79 | Триакутан, мазь по 15,0 у тубі | туба | 16 |
| 80 | Улсепан, тб. кишковорозчинні по 40 мг, № 28 | табл | 672 |
| 81 | Фармасулін Н NP суспензія д/ін. 100 МО/мл по 3 мл | шпр | 15 |
| 82 | Фленокс, р-н д/ін. 10000 анти-Ха МО/мл, шприц 0,2 мл | шпр | 455 |
| 83 | Фленокс, р-н д/ін. 10000 анти-Ха МО/мл, шприц 0,4 мл | шпр | 170 |
| 84 | Фраксипарин, р-н д/ін. 9500 МО-Ха/мл, 0,6 мл у попередньо зап. Шприці № 10 | шпр | 785 |
| 85 | Фуросемід р-н д/ін. 10мг/мл 2 мл № 10 | амп | 734 |
| 86 | Хлоропіраміну г/хл, р-н д/ін. 20 мг/мл, 1 мл № 10 | амп | 70 |
| 87 | Цефазолін, пор. д/р-ну д/ін. 1,0 г у флаконі № 10 | флак | 420 |
| 88 | Цефтракам, пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг/500мг фл № 1 | флак | 1150 |
| 89 | Цефтріаксон пор. д/р-ну д/ін. 0,5 | фл | 1980 |
| 90 | Цефтріаксон пор. д/р-ну д/ін. 1,0 | фл | 23010 |
| 91 | Цинаризин, тб. по 0,025 № 50 | табл | 1400 |
| 92 | Ципрофлоксацин краплі очні/вушні, 3 мг/мл, по 5 мл у флаконі | уп | 30 |

Інфузійні та трансфузійні розчини

| | | | |
|---|---|------|------|
| 1 | Амікацину сульфат р-н д/ін. 250 мг/мл 4 мл № 1 | пак | 100 |
| 2 | Амінокапронова кислота, р-н д/інф. 50 мг/мл 100 мл | пляш | 32 |
| 3 | Аміцил, ліофілізат д/р-н д/ін. по 0,5 г флакон з ліофілізатом | флак | 925 |
| 4 | Волютенз р-н д/інф., по 500 мл | пляш | 30 |
| 5 | Глюкоза р-н д/інф. 50 мг/мл 200 мл | пляш | 2176 |
| 6 | Глюкоза р-н д/інф. 50 мг/мл 500 мл ПЄТ | конт | 45 |
| 7 | Інфулган р-н д/інф. 10мг/мл 100 мл | фл | 2201 |

| | | | |
|----|---|------|------|
| 8 | Ксилат розчин для інфузій 200 мл | фл | 137 |
| 9 | Латрен (пентокифілін) р-н д/інф. 0,5 мг/мл, 200 мл | пляш | 180 |
| 10 | Левофлоксацин, р-н д/інф. 5 мг/мл 100 мл | пляш | 150 |
| 11 | Лінезолидин р-н д/інф. 2 мг/мл 300 мл у пляшці № 1 | уп | 20 |
| 12 | Маніт р-н д/інф. 150 мг/мл, 200 мл | пляш | 0 |
| 13 | Мепенам порошок д/приг. інф.р-ну 1,0 г № 1 | фл | 18 |
| 14 | Метронідазол р-н д/інф. 0,5 % 100 мл | пляш | 4645 |
| 15 | Натрію хлорид р-н д/інф. 9 мг/мл р-н 100 мл | пляш | 11 |
| 16 | Натрію хлорид р-н д/інф. 9 мг/мл р-н 200 мл | пляш | 4277 |
| 17 | Натрію хлорид р-н д/інф. 9 мг/мл р-н 400 мл | пляш | 3635 |
| 18 | Новокаїн, р-н д/інф. 5 мг/мл 200 мл | пляш | 82 |
| 19 | Орнідазол, р-н д/інф. 5 мг/мл 100 мл | пляш | 150 |
| 20 | Реосорбілакт розчин для інфузій по 200 мл | пляш | 3413 |
| 21 | Рінгера р-н д/інф. 200 мл | пляш | 115 |
| 22 | Рінгера р-н д/інф. 400 мл | пляш | 1581 |
| 23 | Сода-буфер р-н д/інф. 42 мг/мл, 200 мл | пляш | 110 |
| 24 | Стерофундин iso, р-н д/інф. 1000 мл | конт | 669 |
| 25 | Стерофундин iso, р-н д/інф. 500 мл | конт | 1994 |
| 26 | Супралеф (левофлоксацин), р-н д/інф. 5 мг/мл 100 мл | уп | 10 |
| 27 | Ципрофлоксацин р-н д/інф. 200 мг/100 мл конт. № 1 | пак | 601 |

Медичні вироби

| | | | |
|----|--|------|-------|
| 1 | Бахіли медичні (з поліетилену) | пар | 0 |
| 2 | Бахіли медичні високі на зав'язках (ламінований спанбонд) | пара | 340 |
| 3 | Бахіли медичні високі на резинках, нестерильні | пара | 190 |
| 4 | Бахіли медичні низкі (п/ет - 8г/м2), стерильні | пара | 65 |
| 5 | Бахіли медичні середні (100 пар) (спанбонд-30 г/м2), нестерильні | пара | 400 |
| 6 | Захисний екран на резинці | шт | 93 |
| 8 | Канюля в/в з ін'єкц. портом Vasofix G 22, синя | шт | 525 |
| 9 | Канюля в/в з ін'єкц. портом Vasofix G 24, жовта | шт | 530 |
| 10 | Канюля в/в з ін'єкц. портом, стандарт, 18G зелена ANGEL CARE | шт | 30 |
| 11 | Канюля в/в з ін'єкц. портом, стандарт, 20G рожева ANGEL CARE | шт | 800 |
| 12 | Канюля в/в з ін'єкц. портом, стандарт, 22G синя ANGEL CARE | шт | 630 |
| 13 | Канюля в/в з ін'єкц. портом, стандарт, 24G жовта ANGEL CARE | шт | 878 |
| 14 | Канюля в/в з ін'єкц. портом, стандарт, 26 G фіолетова ANGEL CARE | шт | 100 |
| 15 | Катетер Фолея ANGEL CARE, 14 Fr, 2-ходовий, латексний | шт | 20 |
| 16 | Комбінезон медичний (р. 46-48 M), (спанбонд-40г/м2) нестерильний | шт | 300 |
| 17 | Комбінезон медичний (р. 50-52 L), (спанбонд-40г/м2) нестерильний | шт | 300 |
| 18 | Комбінезон медичний (р. 54-56 XL), (СМС) нестерильний | шт | 400 |
| 19 | Комплект одягу хірургічний, № 11 (L), стерильний | шт | 4 |
| 20 | Лезо для скальпеля сталеве, № 11, Велика Британія | шт | 1000 |
| 21 | Лезо для скальпеля сталеве, № 15, Велика Британія | шт | 1300 |
| 22 | Лезо для скальпеля сталеве, № 24, Велика Британія | шт | 200 |
| 23 | Маска медична 3-шарова на резинках (50 шт) | шт | 12500 |
| 24 | Маска медична тришарова, гумові петлі | шт | 10800 |
| 25 | Набір для в/в Infusomat Space Line, 250/145 см, Стандарт | шт | 80 |
| 26 | Набір маніпуляційний отоларингологічний, № 2, стерильний | шт | 18 |
| 27 | Нітрилові оглядові рукавички Medical Professional неопудрені, р-р L | пар | 24500 |
| 28 | Нітрилові оглядові рукавички Medical Professional неопудрені, р-р M | пар | 12850 |
| 29 | Нітрилові оглядові рукавички нітр. без пудри Micro-Touch Nitra-Tech, р.М | пар | 400 |
| 30 | Оригінальний шприц Perfusor 50 мл, с аспірац. голкою, б/латексу | шт | 800 |
| 31 | Пелюшка поглинаюча 60см x 60 см з адгезивним краєм, стерильна | шт | 570 |
| 32 | Покриття операційне 240x160 см (СМС) стерильне | шт | 1370 |
| 33 | Покриття операційне стерильне 140x80 см (СМС-35 г/м2) | шт | 1710 |
| 34 | Респіратор з клапаном FFP3 | шт | 550 |

| | | | |
|----|---|-----|-------|
| 35 | Рукавички огляд. нітрил без пудри р. М (75 пар) | пар | 525 |
| 36 | Рукавички нітр. без пудри н/стер. В. Braun, р. L | пар | 6000 |
| 37 | Рукавички нітр. без пудри н/стер. В. Braun, р. S | пар | 3000 |
| 38 | Рукавички нітр. без пудри н/стер. В. Braun, р. M | шт | 8800 |
| 39 | Рукавички огляд. нітр. н/стер. н/прип. р. L | пар | 50 |
| 40 | Рукавички огляд. нітр. стер. н/пр. текс. р. M | пар | 240 |
| 41 | Рукавички оглядові лат. н/пр. латексні AMBULANCE. р. L | пар | 225 |
| 42 | Рукавички оглядові лат. н/пр. латексні AMBULANCE. р. M | пар | 1250 |
| 43 | Рукавички оглядові нітр. неопудр. Ульма Медикал, р-р L | пар | 9600 |
| 44 | Рукавички оглядові нітр. неопудр. Ульма Медикал, р-р S | пар | 1200 |
| 45 | Рукавички оглядові нітр. неопудр. Ульма Медикал, р-р M | пар | 16800 |
| 46 | Рукавички оглядові нітрилові Medicare н/ст хлоровані, б/пудри, р. S | пар | 950 |
| 47 | Рукавички оглядові нітрилові Medicare н/ст хлоровані, б/пудри, р. L | пар | 1500 |
| 48 | Рукавички оглядові нітрилові Medicare н/ст хлоровані, б/пудри, р. M | пар | 100 |
| 49 | Рукавички оглядові нітрилові без пудри, сині р. M | пар | 350 |
| 50 | Рукавички оглядові нітрилові без пудри, сині р. M | пар | 1100 |
| 51 | Рукавички хір. лат. не припудр. текстуровані Стандарт клас одноп. р. 6,5 | пар | 7180 |
| 52 | Рукавички хір. лат. стер. не/прип. р. 7,0 | пар | 50 |
| 53 | Рукавички хір. лат. стер. не/прип. р. 7,5 | пар | 850 |
| 54 | Рукавички хір. лат. стер. не/прип. р. 8,0 | пар | 700 |
| 55 | Рукавички хір. лат. стерильні, б/пудри, текстур., Medicare р. 7,0 | пар | 3500 |
| 56 | Рукавички хір. лат. стерильні, б/пудри, текстур., Medicare р. 7,5 | пар | 17450 |
| 57 | Рукавички хір. лат. стерильні, б/пудри, текстур., Medicare р. 8,0 | пар | 1150 |
| 58 | Рукавички хір. стер. без пудри з АМТ Gamex р. 7,5 | пар | 1000 |
| 59 | Система ПК для переливання крові, кровозамінників та інф. розчинів | шт | 2000 |
| 60 | Система ПР д/вливання р-нів д/інф. одноразова з металевим шипом | шт | 3025 |
| 61 | Суша медична плівка DRYSTAR DT 5.0001 B, 20,3 x 25,4 см, № 100 | пач | 28 |
| 62 | Суша медична плівка DRYSTAR DT 5.0001 B, 35 x 43 см, № 100 | пач | 24 |
| 63 | Термометр медичний ртутний | шт | 0 |
| 64 | Фіксуєча пов'язка для в/в канюль ТРО-ВЕНОФІКС плюс, 6см x 8см | шт | 0 |
| 65 | Халат мед. (хір) на зав'язках, 130 см (СМС-35) р. 50-52, L стер. | шт | 170 |
| 66 | Халат мед. (хір) на зав'язках, 132 см (СМС-35) р. 54-56, XL стер. | шт | 1610 |
| 67 | Халат мед. хір. на зав'язках, 132 см (р. 54-56) нестерильний | шт | 40 |
| 68 | Халат медичний (хірургічний) на зав'язках, 130 см (р.50-52 (L) нестерильний | шт | 170 |
| 69 | Халат медичний (хірургічний) на зав'язках, 140 см (р.54-56(XL) стерильний | шт | 1545 |
| 70 | Халат медичний для відвідувача (на кнопках) з коміром, 132 см р. 54 | шт | 23 |
| 71 | Шапочка-берет медична | шт | 1680 |
| 72 | Шапочка-берет медична (100 шт) (спанбонд - 13г/м2) | шт | 300 |
| 73 | Шпатель ларингологічний, стерильний | шт | 160 |
| 74 | Шприц 3-х комп. 10,0 мл | шт | 14650 |
| 75 | Шприц 3-х комп. 120 мл однораз. стер. без голки ANGEL CARE | шт | 50 |
| 76 | Шприц 3-х комп. 2,0 мл | шт | 1190 |
| 77 | Шприц 3-х комп. 20,0 мл | шт | 12930 |
| 78 | Шприц 3-х комп. 5,0 мл | шт | 4498 |
| 79 | Шприц перфуз. 3-х комп однораз.стер. 50 мл, з голкою, 14G ANGEL CARE | шт | 2900 |

Шовний матеріал

| | | | |
|---|--|----|-----|
| 1 | 1901GB Суржисель гемостатичний матеріал, що розсмоктується, 5см x 35см | шт | 9 |
| 2 | VCP310H Вікрил Плюс фіол. M1,5 USP 4/0 кол., 22 мм, 70 см, 1/2 кола | шт | 0 |
| 3 | VCP311H Вікрил Плюс фіол. M2 USP 3/0 кол., 22 мм, 70 см, 1/2 кола | шт | 740 |
| 4 | VCP315H Вікрил Плюс фіол. M1,5 USP 4/0 кол., 26 мм, 70 см, 1/2 кола | шт | 500 |
| 5 | W31C Кістковий віск 2,5 г | шт | 12 |
| 6 | W9074 Вікрил фіол. M1,5 USP 4/0, кол. 17 мм, 45 см, 1/2 кола | шт | 14 |
| 7 | W9105 Вікрил фіол. M1 USP 5/0, кол. 17 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 0 |

| | | | |
|----|--|----|------|
| 8 | W9106 Вікрил фіол. M1,5 USP 4/0, кол. 17 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 232 |
| 9 | W9113 Вікрил фіол. M1,5 USP 4/0, кол. 20 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 1046 |
| 10 | W9114 Вікрил фіол. M2 USP 3/0, кол. 20 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 578 |
| 11 | W9120 Вікрил фіол. M2 USP 3/0, кол. 26 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 132 |
| 12 | W9121 Вікрил фіол. M3 USP 2/0, кол. 26 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 762 |
| 13 | W9136 Вікрил фіол. M3 USP 2/0, кол. 31 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 408 |
| 14 | W9180 Вікрил фіол. M2 USP 3/0, кол-ріж. 26 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 683 |
| 15 | W9181 Вікрил фіол. M3 USP 2/0, кол-ріж. 26 мм, 75 см, 1/2 кола | шт | 884 |
| 16 | W9206 Вікрил фіол. M 3,5 USP 0, без голки 150 см | шт | 48 |
| 17 | W9251 Вікрил фіол. M4 USP 1, кол. 48 мм. 1/2 кола | шт | 50 |

Перев'язувальні матеріали

| | | | |
|---|---|-----|-------|
| 1 | Бинт марл. мед. нестер. 5м x 10см | шт | 6770 |
| 2 | Бинт марл. мед. нестер. 7м x 14см | шт | 7850 |
| 3 | Бинт марл. мед. стер. 5м x 10см | шт | 6000 |
| 4 | Бинт марл. мед. стер. 7м x 14см | шт | 7030 |
| 5 | Вата медична нестер. 100,0 (зиг-заг) | шт | 13554 |
| 6 | Вата медична гігр. нестер. 500,0 (ватна стрічка) | шт | 114 |
| 7 | Марля мед. н/ст | м | 16900 |
| 8 | Серветки марл. мед. стер. 10 x 10/8шарів № 2 | шт | 2250 |
| 9 | Серветки марл. мед. стер. з петлею 45 x 45/4 шари № 5 | пак | 6 |

Контрастні засоби та інші медичні вироби

| | | | |
|---|---|----|-----|
| 1 | ДОТАВІСТ р-н д/ін. 279,32 мг/мл, 10 мл фл № 1 | фл | 477 |
| 2 | ДОТАВІСТ р-н д/ін. 279,32 мг/мл, 20 мл фл № 1 | фл | 250 |
| 3 | ТОМОГЕКСОЛІ р-н д/ін., 350 мг/ йоду/мл, 100 мл фл № 1 | фл | 945 |
| 4 | ТОМОГЕКСОЛІ р-н д/ін., 350 мг/ йоду/мл, 20 мл фл № 1 | фл | 27 |
| 5 | ТОМОГЕКСОЛІ р-н д/ін., 350 мг/ йоду/мл, 50 мл фл № 1 | фл | 0 |
| 6 | Швидкі експрес-тести Vision rapid antigen test 1 | шт | 0 |

Дезінфікуючі засоби та системи контролю якості стерилізації

| | | | |
|----|---|----|------|
| 1 | Аніосгель 800 UA, 1 л | шт | 7 |
| 2 | Блю Лайн Ефект, 1000 мл (хлоргексидин біглюконат - 0,1%) | шт | 234 |
| 3 | Блю Лайн Ефект, 5000 мл (хлоргексидин біглюконат - 0,1%) | шт | 27 |
| 4 | Блю Лайн Класік, 1000 мл (антисептик для рук та шкіри) | шт | 2 |
| 5 | Блю Лайн Софт, 5000 мл (рідке мило) | шт | 618 |
| 6 | Грин Лайн Преміум, 1000 мл (дез.та стер. ВМП, ендоскопів, поверхонь) | шт | 53 |
| 7 | Грин Лайн Ультра, 500 мл (швидка дезінфекція ВМП та поверхонь) | шт | 6 |
| 8 | Грин Лайн Ультра, 5000 мл (швидка дезінфекція ВМП та поверхонь) | шт | 1 |
| 9 | Грин Лайн Форте, 5000 мл (дез.та стер. ВМП, ендоскопів, поверхонь) | шт | 11 |
| 10 | Індикатори парової стер. хім."БіоСтеріТЕСТ-П"120/45;126/30;132/20 | шт | 3000 |
| 11 | Індикатори повітряної стер. хім."БіоМедІС-В" 180/60 | шт | 2000 |
| 12 | Кутасепт Ф, 250 мл | шт | 6 |
| 13 | Ред Лайн Актив, 1 кг (330 тб у банці) | шт | 158 |
| 14 | Ред Лайн Актив, 1 кг (гранули) | шт | 10 |
| 15 | Серветки Блю Лайн Ефект, 1 уп | шт | 0 |
| 16 | Серветки спиртові Акутол септ (контейнер 100 шт) | шт | 700 |
| 17 | Стерилліум класік пур, 500 мл з дозатор-насосом | шт | 11 |
| 18 | Стерилліум класік пур, 1 л | шт | 24 |
| 19 | Стерилліум класік пур, 5 л | шт | 4 |
| 20 | Терра Лайн Плюс, 5000 мл (поверх, білизна, мед./харч.відходи; поточне приб) | шт | 23 |
| 21 | Хлоргексидин 0,05 % розчин 100 мл | фл | 34 |

Виконавець: Кренделева К.В.

* Інформація оновлюється першого та п'ятнадцятого числа кожного місяця.